15.02.2024 г. № ПМ 55240041000109525636

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области
10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E–mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru ; http://55.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

Предписание
об устранении выявленных нарушений

№ 277/ПВ « 25 » марта 2024 г.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе
646905, Омская область, г. Калачинск, ул. Больничная, 14
(место выдачи предписания)

Мною, Загоскиным Андреем Валерьевичем – заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе
фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красовская средняя школа» Оконешниковского муниципального района Омской области по адресу: 646949, Омская область, Оконешниковский район, с. Красовка, ул. Островского, 12; 646949, Омская область, Оконешниковский район, с. Красовка, ул. Островского, 4А
указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- Отсутствует отделение групповой площадки разновозрастной группы от хозяйственной зоны на территории учреждения по адресу **с. Красовка, ул. Островского, 4А**. Фактически пребывание детей во время прогулки организовано на участке, который не имеет ограждения со стороны хозяйственной зоны; не исключен выход детей на асфальтированную зону по которой осуществляется въезд автомобилей, что является нарушением п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Отсутствуют солнцезащитные устройства на окнах в кабинете начальных классов (4 класс), что является нарушением п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Отделка стен в кабинете математики, в помещении варочного зала и моечной пищеблока по адресу **с. Красовка, ул. Островского, 12** выполнена водоэмульсионной краской. В спальне разновозрастной группы по адресу **с. Красовка, ул. Островского, 4А** местами отпадает краска, в помещении игровой разновозрастной группы на потолке имеются темные пятна, видны старые следы протечки, в спортивном зале на потолке местами отпадает краска, в музыкальном зале на

потолке имеются темные пятна, в коридоре второго этажа на стенах и потолке видны старые следы подтеков. Данная отделка не подлежащей влажной уборке и дезинфекции, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- В кабинете биологии и химии на день проведения профилактического визита 26.02.2024 г. не горели 6 из 9 ламп общего освещения, что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- В кабинете начальных классов (4 класс) вместо стульев используются скамейки, что является нарушением п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- В учебных кабинетах иностранного языка и кабинета русского языка и литературы не оборудованы термометры для контроля температуры воздуха, что является нарушением п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Не организована уборка учебных помещений в кабинете истории и обществознания. На день проведения профилактического визита 26.02.2024 г. в шкафу учебного кабинета выявлен слой пыли, что является нарушением п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Не организован своевременный вывоз мусора с территории учреждения **с. Красовка, ул. Островского, 12**. На день проведения профилактического визита 26.02.2024 г. мусоросборник для сбора ТКО на территории школы переполнен мусором, что является нарушением п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Отсутствует (не представлена) специально выделенная промаркированная емкость для мытья игрушек, что является нарушением п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- В туалетной для детей разновозрастной группы по адресу **с. Красовка, ул. Островского, 4А** не оборудованы отдельные кабинки, что является нарушением п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Не организовано проведение обследования технического состояния системы вентиляции **МБОУ «Красовская СШ»** (ревизия, очистка и контроль эффективности) 1 раз в 10 лет. На день проведения профилактического визита 26.02.2024 г. протоколы инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха – не представлены (отсутствуют), что является нарушением п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Планировка производственного помещения пищеблока по адресу **с. Красовка, ул. Островского, 4А** не обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов. Производственные участки находятся в одном помещении, где не исключены встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды. Фактически перемещение грязной и чистой кухонной посуды осуществляется через участок первичной обработки овощей, что является нарушением п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- Раковина для мытья рук в варочном зале пищеблока по адресу **с. Красовка, ул. Островского, 12** не оборудована подводкой горячей воды - на день проведения профилактического визита 26.02.2024 г. подавалась только холодная вода без смесителя. В

моечных ваннах для мытья кухонной и столовой посуды в моечной пищеблока отсутствуют смесители – горячая и холодная вода подается через разные краны. Отсутствует подводка горячей воды к имеющимся раковинам в раздаточной разновозрастной группы (фактически горячая вода подведена к 1 из 3 раковин) и в туалете разновозрастной группы (фактически горячая вода подведена к 2 из раковин) по адресу **с. Красовка, ул. Островского, 4А**, что является нарушением п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.6.3, п. 2.6.5, п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Холодильник для хранения молочной продукции на пищеблоке по адресу **с. Красовка, ул. Островского, 12** не оборудован контрольным термометром, что является нарушением п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- В прачечной по адресу **с. Красовка, ул. Островского, 4А** не исключено пересечение чистого и грязного белья. Фактически стирка, просушивание, глажка и хранение осуществляется в одном помещении. Прием грязного и выдача чистого белья осуществляется через одну дверь, что является нарушением п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Не осуществляется контроль за соблюдением режима обработки игрушек в разновозрастной группе **с. Красовка, ул. Островского, 4А**. Согласно протоколу испытаний филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Омской области в Калачинском районе» №439 от 11.03.2024 г., из 20 смывов, отобранных 26.02.2024 г., в 1 (игрушка «телефон») обнаружены яйца Enterobius Vermicularis (острицы), присутствие которых не допускается, что является нарушением п. 2.9.5, п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Искусственная освещенность в учебных кабинетах ниже нормируемых показателей. Согласно протоколу испытаний параметров освещенности филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Калачинском районе» №889/Ф от 01.03.2024 г., искусственная освещенность в кабинете начальных классов (1,2 классы) фактически составила 92-234 лк при допустимой освещенности не менее 300 лк., в кабинете физики фактически составила 162-232 лк при допустимой освещенности не менее 300лк, в кабинете русского языка и литературы фактически составила 226-233 лк при допустимой освещенности не менее 300лк, в кабинете технологии фактически составила 210-213 лк при допустимой освещенности не менее 300лк, в кабинете истории фактически составила 236-239 лк при допустимой освещенности не менее 300лк, в кабинете математики №1 фактически составила 230-231 лк при допустимой освещенности не менее 300лк, в кабинете математики №2 фактически составила 223-240 лк при допустимой освещенности не менее 300лк, в кабинете начальных классов (3 класс) фактически составила 234-238 лк при допустимой освещенности не менее 300лк, что является нарушением п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 144 главы V (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- Расстановка имеющейся мебели в игровой разновозрастной группы проведена не в соответствии с росто-возрастными особенностями детей. Согласно протоколу измерений филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Калачинском районе» №14 от 28.02.2024 г., имеется дефицит ростовой мебели в разновозрастной группе: столов группы №0 – 1шт., столов группы №1 – 3шт., что является нарушением п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- Расстановка имеющейся мебели в учебных кабинетах проведена не в соответствии с росто-возрастными особенностями детей. Согласно протоколу измерений филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Калачинском районе» №15 от 28.02.2024 г., имеется дефицит ростовой мебели в кабинете начальных классов (4 класс): стульев №3 – 2шт. Имеется дефицит ростовой мебели в кабинете начальных классов (3 класс): столов группы №2 – 1 шт., стульев №2 – 2шт., столов группы №3 – 2шт., стульев №3 – 3 шт., столов группы №4 – 1 шт., стульев №4 – 1шт. Имеется дефицит ростовой мебели в кабинете начальных классов (1, 2 класс): стульев №2 – 4шт., столов группы №3 – 2шт., стульев №3 – 4 шт. Цветовая маркировка ростовой мебели в кабинете в кабинете начальных классов (1, 2 класс) не соответствует заявленной, что является нарушением п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- При оборудовании учебных помещений не соблюдены размеры проходов и расстояния между предметами оборудования. Согласно протоколу измерений филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Калачинском районе» №13 от 28.02.2024 г., не выдерживается высота нижнего края учебной доски над полом – в кабинете начальных классов (1, 2 класс), кабинете английского языка, кабинете русского языка и литературы, кабинета технологии, кабинета истории и обществознания, кабинета математики №1, кабинета математики №2, кабинета начальных классов (3 класс), что является нарушением 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- Не организован производственный контроль за организацией питания детей. На день проведения профилактического визита 26.02.2024 г. протоколы лабораторных исследований (смывы с оборудования и инвентаря, концентрация дезинфицирующих средств и т.д.), выполненные в рамках разработанной программы производственного контроля - не представлены (отсутствуют), что является нарушением п.п. 1.5, 2.1, 2.4, 2.5, 2.7 СП 1.1.1058-01 «Организация, и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Спланировать и обеспечить отдельную групповую площадку для разновозрастной группы по адресу **с. Красовка, ул. Островского, 4А** - отдельно от хозяйственной зоны на территории учреждения - **до 24.03.2025 г.**

2. Оборудовать солнцезащитные устройства на окнах в кабинете начальных классов (4 класс - **до 24.03.2025 г.**

3. Устранить дефекты внутренней отделки в кабинете математики, в помещении варочного зала и моечной пищеблока по адресу **с. Красовка, ул. Островского, 12**; в спальне, помещении игровой, в спортивном зале, в музыкальном зале и в коридоре второго разновозрастной группы по адресу **с. Красовка, ул. Островского, 4А - до 24.03.2025 г.**

4. Привести в исправное состояние (заменить) лампы общего освещения в кабинете биологии и химии - **до 24.03.2025 г.**

5. Заменить скамейки в кабинете начальных классов (4 класс) на индивидуальные стулья - **до 24.03.2025 г.**

6. Оборудовать термометры для контроля температуры воздуха в учебных кабинетах иностранного языка и кабинета русского языка и литературы - **до 24.03.2025 г.**

7. Организовать контроль за проведением регулярных уборок в учебном кабинете истории и обществознания - **до 24.03.2025 г.**

8. Организовать своевременный вывоз мусора с территории учреждения **с. Красовка, ул. Островского, 12 - до 24.03.2025 г.**

9. Приобрести и использовать специально выделенную промаркированную емкость для мытья игрушек - **до 24.03.2025 г.**

10. Оборудовать отдельные кабинки в туалетной для детей разновозрастной группы по адресу **с. Красовка, ул. Островского, 4А - до 24.03.2025 г.**

11. Организовать проведение обследования технического состояния системы вентиляции МБОУ «Красовская СШ» с кратностью 1 раз в 10 лет. Представить акты выполненных работ - **до 24.03.2025 г.**

12. Обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов производственного помещения пищеблока по адресу **с. Красовка, ул. Островского, 4А.** Исключить встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды - **до 24.03.2025 г.**

13. Оборудовать подводкой горячей воды раковину для мытья рук в варочном зале пищеблока по адресу **с. Красовка, ул. Островского, 12**. Оборудовать смесители в моечных ваннах для мытья кухонной и столовой посуды в моечной пищеблока по адресу **с. Красовка, ул. Островского, 4А**. Оборудовать подводку горячей воды к имеющимся раковинам в раздаточной и в туалете разновозрастной группы по адресу **с. Красовка, ул. Островского, 4А - до 24.03.2025 г.**

14. Оборудовать контрольным термометром холодильник для хранения молочной продукции на пищеблоке по адресу **с. Красовка, ул. Островского, 12 - до 24.03.2025 г.**

15. Исключить пересечение чистого и грязного белья в прачечной по адресу **с. Красовка, ул. Островского, 4А - до 24.03.2025 г.**

16. Организовать контроль за соблюдением режима обработки игрушек в разновозрастной группе **с. Красовка, ул. Островского, 4А** согласно инструкции - **до 24.03.2025 г.**

17. Привести уровни искусственной освещенности в учебных кабинетах начальных классов (1,2 классы), в кабинете физики, в кабинете русского языка и литературы, в кабинете технологии, в кабинете истории, в кабинете математики №1, в кабинете математики №2, в кабинете начальных классов (3 класс) - до нормируемых показателей - **до 24.03.2025 г.**

18. Провести расстановку ростовой мебели в игровой разновозрастной группы в соответствии с росто-возрастными особенностями детей. Детей рассаживать в соответствии с их ростом- **до 24.03.2025 г.**

19. Провести расстановку имеющейся мебели в учебных кабинетах начальных классов (1, 2, 3, 4 классы) в соответствии с росто-возрастными особенностями детей. Детей рассаживать в соответствии с их ростом. Провести цветовую маркировку ростовой мебели в кабинете начальных классов (1, 2 класс) в соответствии с требованиями санитарных правил - **до 24.03.2025 г.**

20. При оборудовании учебных помещений соблюдать размеры проходов и расстояний между предметами оборудования в учебных кабинетах начальных классов (1, 2 класс), кабинете английского языка, кабинете русского языка и литературы, кабинета технологии, кабинета

истории и обществознания, кабинета математики №1, кабинета математики №2, кабинета начальных классов (3 класс) - **до 24.03.2025 г.**

21. Организовать проведение производственного контроля. Представить рабочую программу производственного контроля и протоколы лабораторных исследований, выполненные в рамках разработанной производственного контроля за 2024-2025 г.г. - **до 24.03.2025 г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо, **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красовская средняя школа» Оконешниковского муниципального района Омской области**; ИНН: 5527006102; 646949, Омская область, Оконешниковский район, с. Красовка, ул. Островского, 12

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе по адресу: 646905, Омская область, г. Калачинск, ул. Больничная, 14 (kalachinsk@55.rospotrebnadzor.ru) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **« 25 » марта 2025 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Гл. специалист ТО — (должность лица, составившего предписание); (подпись); Золотых А.В. — (инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «__» _____2024 г. _____ _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
646949 Омская обл., Оконешниковский р-н, с. Красовка, ул. Островского, 12

Копия предписания об устранении выявленных нарушений « 26 » марта 2024 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Управление образования Оконешниковского муниципального района (646940, Омская область, р.п. Оконешниково, ул. Пролетарская, 73).

На подписание предписания законный представитель юридического лица не явился. Уведомлен надлежащим образом